

MARKER ZE ŚCIĘTĄ

KOŃCÓWKĄ

SYMBOL PRODUKTU: **NN60**

O PRODUKCIE

Marker wodoodporny do pisania po rozmaitych powierzchniach, jak: metal, szkło, plastik, guma, drewno, gruby papier (z wyjątkiem ważnych dokumentów i białych tablic). Grubość linii pisania wynosi 2,72 mm. Ergonomiczny, wygodny korpus do komfortowego trzymania, szczelna nasadka z funkcjonalnym klipem. Nie zawiera substancji szkodliwych ksyłenu i toluenu. Produkt ekologiczny, wykonany w 85% z materiałów przetworzonych. Do wyboru kolor: czarny, czerwony*, niebieski*. *- brak w magazynie, kolor na zamówienie.



PARAMETRY

Podstawowe parametry produktu:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cechy wyróżniające | wodoodporny i nieblaknący tusz |
| Cechy wyróżniające | marker wykonany w 85% z materiałów przetworzonych |
| Certyfikat fabryki | ISO9001:2008 |
| Długość linii pisania | 420 m |
| Długość produktu | 138.1 mm |
| Grubość końcówki | 3.9 mm |
| Grubość linii pisania | 2.72 mm |
| Kolor | czerwony |
| Max. średnica obudowy | 16.0 |
| Rodzaj końcówki | ścięta |
| Rodzaj tuszu | permanentny |
| Symbol produktu | NN60-*B |
| Waga produktu | 19.9 g |
| Wodoodporność | Tak |
| Zawartość tuszu | 5.0 |
| Adres Producenta Pentel Co., Ltd.; 7-2, Koamicho, Nihonbashi, Chuo-ku Tokyo; Japan www.pentelworld.com | |
| Kontakt w UE | Pentel Poland Sp. z o.o. ul. Ziołowa 1 86031 Osielsko tel. 0-52 323-55-00 biuro@pentel.pl www.pentel.pl |

MATERIAŁ

| | |
|---------------|--------------|
| Ekologiczność | 85 % |
| Nasadka | polipropylen |
| Obudowa | polipropylen |

DANE LOGISTYCZNE

Opakowanie

| | |
|------------------------|----------|
| Opakowanie jednostkowe | 12 szt. |
| Opakowanie zbiorcze | 480 szt. |

Kod kreskowy

| | | |
|----------|---------------|-----------|
| NN60-AO | 3474370360014 | czarny |
| NN60.*BO | 3474370360038 | czerwony |
| NN60.*CO | 3474370360021 | niebieski |